

- ☐ Anfrage Fenster aus Kunststoff
☐ Bestellung Fenster aus Kunststoff

Absender:	
Kommission:	
Lieferadresse:	

Rahmen

System: VEKA		
☐ Softline 70 AD	☐ Softline 82 AD	☐ Softline 82 MD
Oberfläche:		
☐ weiß (RAL 9016)		
☐ Standardfolie	Farbe Außen:	Farbe Innen:
☐ Sonderfolie	Farbe Außen:	Farbe Innen:
☐ Sonstiges:		
Anschluß- / Ergänzungsprofil		
Unten:	☐ Sohlbankanschluss 30/37 (Standard)	☐ Andere:
Verbreiterung:		
Oben:	Rechts:	Links:
Regenablauf		
Alu - Wetterschenkel:	☐	
Schwelle	☐	
Barrierefrei	☐	

Verglasung

☐ 2fach ☐ 3fach	Ug Wert in W/m²K:	☐ Ug = 1,1	☐ Ug = 0,7	☐ Ug =
Schallschutz	32 dB (Kl. 2) (Standard) ☐ 36 dB (Kl. 3) ☐	37 dB (Kl. 3) ☐ 41 dB (Kl. 4) ☐	45 dB (Kl. 4) ☐	
Sicherheitsverglasung	☐ VSG 6 mm innen ☐ VSG 6 mm außen	☐ VSG 8 mm innen ☐ VSG 8 mm außen	☐ P2A (9 mm) ☐ P4A (10 mm)	
Ornamentverglasung	☐ Satinato ☐ Mastercarre	☐ Chinchilla ☐ Kathedral klein/groß	☐ Orna 504 ☐ Andere:	
Randverbund:	Warme Kante:	☐ TGI schwarz	☐ TGI grau	
Sprossen:				
☐ Messing				
☐ im SZR - Farbe:	Breite: ☐ 18 mm ☐ 26 mm			
☐ Wiener Sprosse	☐ 20 mm ☐ 40 mm			
☐ glasteilend:	Softline 70 AD:	☐ 64 mm	☐ 85 mm	☐ Andere:
	Softline 82 AD/MD:	☐ 72 mm	☐ 94 mm	☐ Andere:

Profilierungen	
Kämpferimitat:	☐
Schlagleiste angeschrägt (Standard):	☐
Schlagleiste profiliert:	☐
Schlagleiste mit Fuß- / Kopfstücke:	☐

Beschläge

MACO Multi-Matic (verdeckt liegend) - Standard	☐	Völlig verdeckt liegend	☐
Sonderbeschläge:			
RC1	☐	Oberlichtöffner mit Handhebel	☐
RC2	☐	Oberlichtöffner mit Kurbel	☐
RC1-N	☐	Öffnungs- und Verschlussüberwachung	☐
RC2-N	☐	Regelair	☐
Scheiben nicht verklebt	☐		
Andere:			
Fenstergriffe: ☐ Weiß ☐ Braun ☐ Silber ☐ abschließbar ☐ Andere:			

Rollladen

PVC Aufsatz	☐
ROKA / Varoka Aufsatz	☐
Panzer:	Aluminium ☐ Kunststoff ☐
Panzerfarbe:	
Bedienung:	Gurt ☐ Motor ☐ Kurbel ☐
Insektenschutzrollo:	Ja ☐ Nein ☐
Führungen	
Putzwinkel	Innen: Ja ☐ Nein ☐
	Außen: Ja ☐ Nein ☐
Revision:	Innen unten ☐ Innen hinten ☐ Außen unten ☐

Ort, Datum

Unterschrift

Bitte ausgefüllt senden an:

 Austraße 22, 71069 Sindelfingen

 +49 176 84732669

 info@ibo-bau-ug.com

 Mo – Sa geöffnet, Sonntag geschlossen

								
Typ 1 1teilig	Typ 2 2teilig mit Oberlicht	Typ 3 2teilig mit Unterlicht	Typ 4 2teilig	Typ 5 3teilig mit Oberlicht	Typ 6 3teilig mit Unterlicht	Typ 7 3- und mehrteilig	Typ 8 3- und mehrteilig mit Oberlicht	Typ 9 3- und mehrteilig mit Unterlicht

Typ 10
andere: